


2 - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LARISSA IMPERIAL, ΛΑΡΙΣΣΑ

October 2 - 4, 2026

29^ο Διεθνές **Καρδιολογικό Συνέδριο** Κεντρικής Ελλάδος 29th International Cardiology Congress of Central Greece



Χορήγηση
Πιστοποιητικού
με **24** μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(CME-CPD)

Διοργάνωση:



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Τελικό Πρόγραμμα

Οργάνωση - Γραμματεία:

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

OPTIMAL TREATMENT WORKFLOW LONG CALCIFIED LESION



OPERATORS

Emanuele Barbato MD, PhD
Carlos Collet MD, PhD

SITE

Catheterisation Laboratory Cardiovascular
Center OLV Aalst, Belgium

PATIENT CHARACTERISTICS

- 70 year-old male
- Arterial hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus and COPD
- Atypical chest pain
- Diagnosis: angiography shows long calcified disease in proximal and LAD

PRECISION PCI PLAN WITH FULL PHYSIOLOGY AND IMAGING GUIDED PCI

FFR Pre-PCI functional evaluation
Ascertainment of lesion significance, Severity of ischemia.

OCT Pre-PCI imaging evaluation
(Ultram™ 1.0 Software)
Plaque characterization.
Selection of landing zones and stent length.
Assessment of vessel diameter.

OCT Post-PCI imaging evaluation
Stent expansion, apposition, and necessity of further optimization. Evaluation of stent edges for dissection and residual stenosis.

FFR + Pullback Post-PCI functional evaluation
Functional result of PCI. Assessing residual focal pressure losses requiring additional treatment. Prognostic stratification.

PROCEDURE

Pre-PCI Functional Assessment



Pressure measurement of the LAD: FFR pullback identified mid-segment focal functional disease and some proximal diffuse disease.

OCT Assessment



Pre-PCI assessment with Ultram™ 1.0 Software co-registration: after rotational atherectomy performed, the MLD-MAX algorithm is used to assess vessel morphology and plan lesion preparation and stent sizing.

Stent Deployment



Two stent strategy deployed in the LAD: first stent (XIENCE™ 3.0x48mm) landed exactly where the co-registration indicated the landing zone, and second stent size was implanted (XIENCE™ 3.5x28mm) to cover the proximal LAD.

PCI Optimization



Post-PCI OCT assessment using the MLD-MAX algorithm to check for medial dissection, expansion and malapposition of the stent struts.

Post-PCI Functional Assessment



FFR pullback to assess final pressure tracing over LAD Post-PCI.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, refer to the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at www.abbott.com or at medical@abbott.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Abbott International BVBA
Park Lane, Colfagans 28, 3021 Diepenbeek, Belgium, Tel: 32-2-7914.61.11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.
* Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner.

© 2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2200784 V01





forxiga.
(dapagliflozin)

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοδερική δαπαγλιφλοζίνη με προπροανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης. Έκδοχο με γνωστή δράση.

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το παρακάτω QR Code



Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη ΠΧΠ του προϊόντος, ζητήστε την από την γραμματεία του συνεδρίου ή από το stand της AstraZeneca

AstraZeneca 


AstraZeneca A.E.,
Λησιάνου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
Α.Τ.: 42,55€, Ν.Τ.: 26,87€, Χ.Τ.: 30,88€



AVEIR VR™
VENTRICULAR
LEADLESS
PACEMAKER



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου να σας προσκαλέσουμε στις **02 - 04 Οκτωβρίου 2026**, στην πόλη της Λάρισας, όπου θα διεξαχθεί το **29° Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος**.

Το συνέδριο αυτό, πραγματοποιείται από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρισας - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας, και το Κυπριακό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νόσων. Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών για θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Καρδιολόγο και όχι μόνο, καθώς περιλαμβάνει αφενός μεν, στρογγυλά τραπέζια με διαλέξεις Ελλήνων ερευνητών αλλά και εξεχόντων επιστημόνων από Κύπρο, Βέλγιο και Γερμανία, επιστημονικές αντιπαραθέσεις σε αμφισβητούμενα θέματα, και αφετέρου δε, πρακτικά σεμινάρια για Γενικούς Παθολόγους και Γενικούς κλινικούς γιατρούς.

Σκοπός είναι να αναλυθούν όσο το δυνατό περισσότερες ενότητες που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο Καρδιολόγο, Παθολόγο, Γενικό γιατρό, να τον φέρουν κοντά στις τελευταίες εξελίξεις, και να τον βοηθήσουν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Εκφράζοντας τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνετε για το Συνέδριό μας, το οποίο ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο επιστημονικά και θεματολογικά, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε ξανά σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και παραγωγικό τριήμερο.

Ιωάννης Σκουλαρίγκης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Πρόεδρος Συνεδρίου

Κυριακός Γιάγκου
Καρδιολόγος,
Πρόεδρος
Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

RIXAVEN®

ριβαροξαμπάνη

2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

Η Καρδιά μας έχει Αξία!

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

RIXAVEN F.C.TAB 2.5MG/TAB BT X 56 Α.Τ. 39,14€

RIXAVEN F.C.TAB 10MG/TAB BT X 30 Α.Τ. 42,89€*

RIXAVEN F.C.TAB 15MG/TAB BT X 28 Α.Τ. 38,75€*

RIXAVEN F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28 Α.Τ. 38,75€*

Σε περίπτωση προσαρμογής του Α.Τ., ισχύουν οι νεότερες τιμές

Όλες οι περιεκτικότητες του RIXAVEN® προορίζονται για χρήση σε άτομα άνω των 18 ετών.

Τα RIXAVEN® 15 mg και 20 mg προορίζονται και για χρήση σε εφήβους και παιδιά με βάρος > 30Kg με δόσολογία ανάλογη του βάρους.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR Code.

Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμυμής 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Τοχ, Βυρίδια 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων
αποβλήτων
WAS 10 ανακύκλωση ενέργειας 20%
WAS 10 ανακύκλωση
Επιχειρηματικότητα του 2020/2021

VE_20032_RIX-3/2026

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Scientific Program





Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

09:00-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Η παχυσαρκία ως καρδιαγγειακή νόσος: ολοκληρωμένη διαχείριση
Obesity as a cardiovascular disease: integrated management

Συντονιστές: **Β. Σαράκης**, Βόλος – **Μ. Καλαθάρης**, Καρδίτσα –
Μ. Αποστολοπούλου, Λάρισα

- Το καρδιαγγειακό προφίλ ενός ασθενούς με παχυσαρκία
The cardiovascular profile of a patient with obesity, **Κ. Τσαρούχας**, Λάρισα
- Εναποθέσεις λιπώδους ιστού: τι μας λένε για την έκβαση της καρδιακής ανεπάρκειας;
Adipose tissue deposits: what do they tell us about heart failure outcome?
Γ. Σπυρομήτρος, Κατερίνη
- Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας: καρδιαγγειακά οφέλη και νέες προοπτικές πέρα από την απώλεια βάρους
Anti-obesity medications: cardiovascular benefits and new perspectives beyond weight loss, **Γ. Ευφραιμίδης**, Λάρισα
- Βασισμένες σε τεκμήρια παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής για καρδιαγγειακή πρόληψη στην παχυσαρκία
Evidence-based lifestyle interventions for cardiovascular prevention in obesity, **Χ. Μπαλαμώτη**, Λάρισα
- Η επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής
Effect of bariatric surgery, **Γ. Τζοβάρας**, Λάρισα

11:00-12:00

Στρογγυλό Τραπέζι (12 min)

HFpEF: σύγχρονες προσεγγίσεις στη διάγνωση και τη διαχείριση
HFpEF: modern approaches to diagnosis and management

Συντονιστές: **Η. Τσούγκος**, Αθήνα – **Κ. Αγγέλη**, Αθήνα

- Αναγνώριση ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο: ο ρόλος των βαθμολογιών κινδύνου και των βιοδεικτών
Identifying patients at risk: the role of risk scores and biomarkers,
Ε. Χαμόδρακα, Αθήνα
- Απεικόνιση και δοκιμασίες κόπωσης: ο ρόλος τους στη διάγνωση
Imaging and exercise testing: the role in diagnosis, **Ι. Ντάλας**, Ιωάννινα
- Προφίλ ασθενούς: ένας οδηγός για θεραπευτικές αποφάσεις
Patient profiling: a guide to therapeutic decisions, **Α. Χαμαϊδής**, Λάρισα
- HFpEF στις γυναίκες: είναι τελικά διαφορετική νόσος;
HFpEF in women: is it ultimately a different disease? **Β. Μπιστόλα**, Αθήνα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

12:00-12:15

Διάλειμμα

12:15-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Προσαρμοσμένες προσεγγίσεις στην Καρδιολογική ΜΕΘ
Tailored approaches in intensive cardiac care unit

Συντονιστές: **Δ. Μακρής**, Λάρισα – **Σ. Δημόπουλος**, Αθήνα – **Μ. Διδάγγελος**, Θεσσαλονίκη

- Καρδιογενές σοκ: Ορισμός και βέλτιστος χρόνος παρέμβασης
Cardiogenic shock: Definition and optimal timing of intervention, **Α. Ανυφαντάκης**, Λάρισα
- Πρώιμη φαρμακολογική θεραπεία σε καρδιογενές σοκ: αγγειοδιασταλτικά, αγγειοσυσπαστικά ή ινότροπα;
Early pharmacological treatment in cardiogenic shock: vasodilators, vasopressors, or inotropes? **Γ. Κελεπέσης**, Αθήνα
- Ο ρόλος του δεξιού καθετηριασμού στον ασθενή με καταπληξία στην καρδιολογική ΜΕΘ
The role of right heart catheterization in patients with shock in cardiac ICU, **Ν. Ιακωβής**, Λάρισα
- Εμμένουσα νεφρική βλάβη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πρωτογενή στεφανιαία παρέμβαση - επιπολασμός, προγνωστικοί παράγοντες και διαχείριση
Persistent renal injury among patients undergoing primary coronary intervention -prevalence, predictors and management, **Α. Δράκου**, Αθήνα

13:30-14:30

Στρογγυλό Τραπέζι (12 min)

Η δευτερογενής πρόληψη ξεκινά στη Καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας
Secondary prevention starts in the intensive cardiac care unit

Συντονιστές: **Ι. Βογιατζής**, Βέροια – **Α. Παλλίδης**, Αθήνα – **Δ. Ρίχτερ**, Αθήνα

- Η πρόκληση της δευτερογενούς καρδιαγγειακής πρόληψης σε πολύ υψηλά επίπεδα Lp(a)
The challenge of secondary cardiovascular prevention in very high Lp(a) level, **Κ. Τσατίρης**, Καρδίτσα
- Ο ρόλος του icosapent ethyl στη διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου
The role of icosapent ethyl in cardiovascular risk management, **Η. Γιαλάφος**, Αθήνα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

- Τι νέο υπάρχει στα υπολιπιδαιμικά φάρμακα: από τις στατίνες έως την επεξεργασία γονιδίων και όχι μόνο
What's new on lipid-lowering drugs: from statins to gene editing and beyond, **Χ. Παρίσης**, Λάρισα
- Βήτα-αναστολείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Betablockers post-acute myocardial infarction, **Ι. Λεβέντης**, Λάρισα

14:30-16:00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00-17:30

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Νέα φάρμακα στη διαχείριση της υπέρτασης
New drugs in the management of hypertension

Συντονιστές: **Κ. Τσιούφης**, Αθήνα - **Αθ. Μανώλης**, Αθήνα - **Κ. Θωμόπουλος**, Αθήνα

- Διπλοί ανταγωνιστές ενδοθηλίνης στην υπέρταση
Dual endothelin antagonists in hypertension, **Κ. Δημητριάδης**, Αθήνα
- Θεραπεία στόχευσης RNA στην υπέρταση
RNA-targeting therapy in hypertension, **Δ. Γουρλής**, Αθήνα
- Θεραπείες που στοχεύουν την αλδοστερόνη στην υπέρταση
Aldosterone-targeted therapies in hypertension, **Δ. Κωνσταντινίδης**, Αθήνα
- Αναστολή υποδοχέα αγγειοτασίνης και νεπριλυσίνης για τη θεραπεία της υπέρτασης
Angiotensin receptor and neprilysin inhibition for the treatment of hypertension, **Μ. Διβάνη**, Λάρισα

17:30-18:30

Μεγάλες Αντιπαραθέσεις - Great Debates (10 min)

Διαχείριση της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ενεργό καρκίνο
Management of coronary artery disease in patients with active cancer

Συντονιστές: **Χ. Κατσούρας**, Ιωάννινα - **Ν. Πατσουράκος**, Αθήνα - **Δ. Φαρμάκης**, Αθήνα

- Επαναγγείωση στο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: Υπέρ
Revascularisation in acute coronary syndrome: Pro, **Κ. Αζναουρίδης**, Αθήνα
- Επαναγγείωση στο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: Κατά
Revascularisation in acute coronary syndrome: Contra, **Η. Σανιδάς**, Αθήνα



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας | Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

- Αντίκρουση – Συζήτηση
Rebuttal - Discussion
- Επαναγγείωση στο χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο: Υπέρ
Revascularisation in chronic coronary syndrome: Pro, **Γ. Γαβριελάτος**,
Αθήνα
- Επαναγγείωση στο χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο: Κατά
Revascularisation in chronic coronary syndrome: Contra, **Κ. Παππάς**,
Ιωάννινα
- Αντίκρουση – Συζήτηση
Rebuttal – Discussion

18:30-18:45

Διάλειμμα

18:45-19:15

Δορυφορική Διάλεξη

19:15-20:30

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας το 2026: Νέα μονοπάτια διαχείρισης
Aortic regurgitation in 2026: New management pathways

Συντονιστές: **Δ. Τσιάπρας**, Αθήνα – **Λ. Πουλημένος**, Αθήνα – **Χ. Αλεξίου**,
Ιωάννινα

- Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας: Το μέγεθος του προβλήματος
Aortic Regurgitation: The Weight of the Problem, **Η. Καραμπίνος**, Αθήνα
- Πώς να διαγνώσετε την κλινικά σημαντική ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας:
Ο ρόλος της πολυτροπικής απεικόνισης
How to Identify Clinically Relevant AR: The Role of Multimodality Imaging,
Κ. Παπαδόπουλος, Αθήνα
- Χειρουργική επιδιόρθωση ανεπαρκούς αορτικής βαλβίδας: Πότε, πώς
και γιατί;
Surgical Repair of a Regurgitant Aortic Valve: When, How, and Why?
Κ. Σμύρης, Γερμανία
- Σύγχρονες διακαθετηριακές επιλογές στην ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας:
Πού βρισκόμαστε;
Contemporary Transcatheter Options for AR: Where Do We Stand?
Κ. Τούτουζας, Αθήνα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

20:30

Τελετή έναρξης

20:45

Εναρκτήρια ομιλία

- Το περιβάλλον ως σημαντικός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου.
Τι κάνει μια Πόλη υγιή για την καρδιά;
The environment as a major cardiovascular risk factor. What makes a
city heart-healthy? **Χ. Χατζηχριστοδούλου, Λάρισα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

09:00-10:10

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: διαχείριση ειδικών καταστάσεων **Acute heart failure: management of special conditions**

Συντονιστές: **Φ. Τρυποσκιάδης**, Αθήνα – **Ι. Παρίσης**, Αθήνα

- Νέες προσεγγίσεις στη διάγνωση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο τμήμα επείγοντων περιστατικών
Novel concepts in the diagnosis of acute heart failure in the emergency department, **Σ. Βάκρου**, Αθήνα
- Πώς να αντιμετωπίσετε έναν ασθενή με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και αντίσταση στα διουρητικά
How to manage a patient with acute heart failure and diuretic resistance, **F.H. Verbrugge**, Belgium
- Υπερδιήθηση σε ασθενή με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: Θεραπεία διάσωσης ή κάτι περισσότερο;
Ultrafiltration in patients with acute heart failure: rescue therapy or something more? **A. Νταλιάνης**, Αθήνα

10:10-11:15

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Η σύγχρονη βέλτιστη προσέγγιση για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας **State of the art in optimal treatment approach to heart failure**

Συντονιστές: **Γ. Φυλιππάτος**, Αθήνα – **Κ. Γιάγκου**, Κύπρος

- Ξεπερνώντας τους περιορισμούς στη χρήση των τεσσάρων πυλώνων στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (HFrEF)
Overcoming limitations in using the four pillars in the treatment of HFrEF, **Κ. Κεραμιδά**, Αθήνα
- Πότε πρέπει να τιτλοποιήσουμε προς τα κάτω ή να διακόψουμε τη θεραπεία στη HFrEF;
When should we down-titrate or stop HFrEF therapy? **Χ. Χρυσοχόου**, Αθήνα
- Απομακρυσμένη διαχείριση καρδιακής ανεπάρκειας μέσω συσκευών: κλινικές μελέτες και εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο
Device-based remote management in heart failure: clinical trials and real-world experiences, **A. Μπριασούλης**, Αθήνα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

11:15-11:45

Δορυφορική Διάλεξη

11:45-12:00

Διάλειμμα

12:00-12:30

Δορυφορική Διάλεξη

12:30-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Τεχνητή νοημοσύνη στην Καρδιολογία: υπερβολική προσδοκία ή πραγματική ελπίδα;

Artificial intelligence in Cardiology: hype or hope?

Συντονιστές: **Δ. Στάκος**, Αλεξανδρούπολη – **Α. Ζιάκας**, Θεσσαλονίκη

- Τεχνητή νοημοσύνη στην υπερηχοκαρδιογραφία για καρδιακή ανεπάρκεια
Artificial intelligence echocardiography for heart failure, **Β. Καμπερίδης**, Θεσσαλονίκη
- Τεχνητή νοημοσύνη στην ανίχνευση κοιλιακής μαρμαρυγής
Artificial intelligence for detection of atrial fibrillation, **Δ. Οικονόμου**, Λάρισα
- Τεχνητή νοημοσύνη στην αξιολόγηση κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και κοιλιακή αρρυθμία
Artificial intelligence in risk assessment for sudden cardiac death and ventricular arrhythmia, **Σ. Χατζηκυριάκου**, Αθήνα

13:30-14:30

Στρογγυλό Τραπέζι (12 min)

Πώς να διαχειριστείτε τη βαλβιδική νόσο στην καρδιακή ανεπάρκεια

How to manage valvular heart disease in heart failure

Συντονιστές: **Δ. Τζιακάς**, Αλεξανδρούπολη – **Κ. Σπάργιας**, Αθήνα – **Α. Μαγγίνας**, Αθήνα

- Δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς και καρδιακή ανεπάρκεια
Secondary mitral regurgitation and heart failure, **Γ. Λάτσιος**, Αθήνα
- Ανεπάρκεια τριγλώχινας και καρδιακή ανεπάρκεια: εστίαση στη βέλτιστη ένδειξη για παρέμβαση
Tricuspid regurgitation and heart failure: focus on the optimal indication for intervention, **Β. Νινιός**, Θεσσαλονίκη



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

14:30-16:00

Μεσημβρινή Διακοπή

16:00-17:00

Στρογγυλό Τραπέζι (10 min)

Πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου σε κλινική και υποκλινική κολλική μαρμαρυγή

Stroke prevention in clinical and subclinical atrial fibrillation

Συντονιστές: **Π. Κοραντζόπουλος**, Ιωάννινα – **Α. Τρίκας**, Αθήνα –
Ι. Κανακάκης, Αθήνα

- Κολπική μαρμαρυγή που ανιχνεύεται από συσκευή: επηρεάζει η διάρκεια του επεισοδίου τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της αντιπηκτικής αγωγής;
Device-detected atrial fibrillation: does episode duration affect decision-making on anticoagulation management? **Α. Κοντογεώργης**, Θεσσαλονίκη
- Κολπική μαρμαρυγή που ανιχνεύεται από συσκευή: επηρεάζει ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της αντιπηκτικής αγωγής;
Device-detected atrial fibrillation: does thromboembolic risk affect decision-making on anticoagulation management? **Ι. Αλεξανιάν**, Αθήνα
- Πότε θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο διακοπής της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής μετά από «επιτυχημένη» κατάλυση κολλικής μαρμαρυγής;
When should we consider discontinuation of oral anticoagulation following 'successful' atrial fibrillation ablation? **Α. Κωστοπούλου**, Αθήνα
- Θρόμβος αριστερού ωτίου παρά τη θεραπευτική από του στόματος αντιπηκτική αγωγή: πώς πρέπει να προχωρήσουμε;
Left atrial appendage thrombus despite therapeutic oral anticoagulation: how should we proceed? **Α. Τζίκας**, Θεσσαλονίκη



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

17:00-18:30

Στρογγυλό Τραπέζι (10 min)

Προκλήσεις στην αντιαιμοπεταλιακή στρατηγική και στο OEM: κορυφαίες συμβουλές για σοφή επιλογή
Challenges in antiplatelet strategies in ACS: top tips for choosing wisely

Συντονιστές: **Π. Νταβλούρος**, Πάτρα – **Σ. Πατσιλινάκος**, Αθήνα –
Δ. Αλεξόπουλος, Αθήνα

- Προθεραπεία σε STEMI και non-STEMI: ποιον, πότε και πώς;
Pre-treatment in STEMI and non-STEMI: who, when, and how?
Ι. Μαμαρέλης, Αθήνα
- Παρεντερικοί αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες: πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται;
Parenteral antiplatelet agents: when should they be used? **Γ. Τσίγκας**, Πάτρα
- Διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία - αποκλιμάκωση ή βράχυνση: αν έπρεπε να διαλέξω μία από αυτές!
Dual antiplatelet therapy de-escalation or abbreviation: if I had to choose one of them! **Δ. Αβραμίδης**, Αθήνα
- Νέα αντιθρομβωτικά: τι υπάρχει στον ορίζοντα;
Novel antithrombotics: what's on the horizon? **Α. Ζαχαρούλης**, Αθήνα
- Ενδοστεφανιαία απεικόνιση σε Οξύ ΕΜ: η πραγματική θέση
Intracoronary imaging in Acute MI: the real position, **Γ. Καραμάσης**, Αθήνα
- Πολυαγγειακή νόσος στο Οξύ ΕΜ: βέλτιστος χρόνος θεραπείας
Multivessel disease in Acute MI: optimal timing for treatment,
Γ. Γεωργίου, Κύπρος

18:30-19:00

Δορυφορική Διάλεξη

19:00-19:15

Διάλειμμα

19:15-19:45

Δορυφορική Διάλεξη

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

19:45-21:00

Διαλέξεις (15 min) **Lectures**

Συντονιστές: **Σ. Φούσας**, Αθήνα – **Λ. Μιχάλης**, Ιωάννινα

- Βελτιστοποίηση της καρδιοπροστασίας σε ασθενείς με καρκίνο
Optimising cardioprotection in patients with cancer, **Δ. Φαρμάκης**, Αθήνα
- Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που προκαλείται από τη θεραπεία του καρκίνου
Cancer treatment-induced pulmonary arterial hypertension,
Ε. Δεμερούτη, Αθήνα
- Σημερινά δεδομένα και μελλοντικές προοπτικές των διακαθετηριακών τεχνικών στις παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων
Current Evidence and Future Perspectives of Transcatheter Techniques in the Management of Heart Valve Disease, **Β. Βούδρης**, Αθήνα
- Πρέπει να παρέμβουμε πρώιμα σε ασθενείς με ασυμπτωματική σοβαρή στένωση αορτικής;
Should we intervene early in patients with asymptomatic severe aortic stenosis? **Ν. Καυκάς**, Αθήνα
- Τι καθιστά μια αθηροσκληρωτική πλάκα ευάλωτη; Νέες προοπτικές
What makes an atherosclerotic plaque vulnerable? Novel perspectives,
Γ. Χαλικιάς, Αλεξανδρούπολη



Νοσηλευτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

**Παράλληλη
Αίθουσα**

09:30-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Οξεία καρδιαγγειακή φροντίδα: Από την κοινότητα στο Καρδιολογικό ΤΕΠ και τη διαχείριση του βαρέως πάσχοντος
Acute Cardiovascular Care: From the Community to the Cardiology ER and the Management of the Critically Ill Patient

Συντονιστές: **Σ. Τσιγάρα - Αικ. Καρκαντού**

- Αιφνίδιος θάνατος στην κοινότητα
Sudden death in the community, **Χ. Ξηρογιάννη**
- Ανάπτυξη δικτύου AEDs. Συντονισμός ΕΚΑΒ για κλήσεις ανακοπής.
Προκλήσεις και προοπτικές
Development of an AED network. EKAB coordination for cardiac arrest calls. Challenges and prospects, **Ι. Γούλας**
- Crowding στο Καρδιολογικό ΤΕΠ: Προκλήσεις, επιπτώσεις και στρατηγικές διαχείρισης
Crowding in the Cardiology ER: Challenges, impacts, and management strategies, **Ι. Μπαρμπουδάκης**
- Διαχείριση χρόνου σε μονάδες υψηλής πίεσης. Τεχνικές που μειώνουν το burnout
Time management in high-pressure units. Techniques that reduce burnout, **Μ. Μαλλιαρά**

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-12:00

Διάλεξη

Τα νεότερα δεδομένα στην επεμβατική καρδιολογία. Η εμπειρία του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου του ΠΓΝΛ
The latest data in interventional cardiology. The experience of the Cath Lab of the University General Hospital of Larissa (PGNL)

Συντονιστές: **Ε. Χαρίση - Κ. Σπύρου**

Ομιλητές: **Π. Παπά - Κ. Σπύρου**

Νοσηλευτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

Παράλληλη
Αίθουσα

12:00-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Η σύγχρονη καρδιολογική νοσηλευτική: Ψηφιακή καινοτομία, οργάνωση υπηρεσιών και ανθρωποκεντρική φροντίδα
Modern Cardiology Nursing: Digital innovation, service organization, and human-centered care

Συντονιστές: **Ε. Χαρίση - Κ. Σπύρου**

- Η μοναξιά του νοσηλευόμενου καρδιολογικού ασθενούς.
Μια υποτιμημένη παράμετρος
The loneliness of the hospitalized cardiology patient. An underestimated parameter, **Γ. Τόλια**
- Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή καρδιολογία στη νοσηλευτική πρακτική
Artificial intelligence and digital cardiology in nursing practice, **Μ. Σωτήρη**
- Αλγόριθμος διαχείρισης καρδιογενούς καταπληξίας
Cardiogenic shock management algorithm, **Δ. Γιαννοπούλου**
- Συχνές καρδιακές αρρυθμίες στη Στεφανιαία Μονάδα.
Κλινική διαχείριση και νοσηλευτικές παρεμβάσεις
Common cardiac arrhythmias in the Coronary Care Unit. Clinical management and nursing interventions, **Ε. Τσιουβελεκίδου**
- Σχολιασμός: **Ε. Γεωργίου - Α. Τσιτσιούλη**



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026

09:00-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Προκλήσεις στην αθλητική καταλληλότητα: τι να κάνετε με...

Challenges in sports eligibility: what to do with...

Συντονιστές: **Α. Δεληγιάννης**, Θεσσαλονίκη – **Α. Κωτσάκης**, Αθήνα

- ...έναν αθλητή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
...an athlete with hypertrophic cardiomyopathy, **Ι. Παναγιωτίδης**, Κύπρος
- ...έναν αθλητή μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
...an athlete after acute coronary syndrome, **Σ. Κιόκας**, Λάρισα
- ...έναν αθλητή με μη ισχαιμική ουλή
...an athlete with non-ischemic scar, **Ε. Σδόγκος**, Βέροια
- ...έναν αθλητή που είναι φορέας γενετικής καρδιομυοπάθειας ή
καναλοπάθειας
...an athlete who is a carrier of genetic cardiomyopathy or ion channel
disease, **Θ. Γκόσιος**, Θεσσαλονίκη
- ...έναν αθλητή με νόσο Marfan: πού πρέπει να τεθεί το όριο;
...an athlete with Marfan disease: where should the limit be set?
Μ. Παπαμιχάλης, Λάρισα
- ...έναν αθλητή με μυοκαρδιακή γέφυρα
...an athlete with myocardial bridging, **Ν. Πλατογιάννης**, Τρίκαλα

11:00-12:15

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Πώς να διαχειριστούμε αθλητές με αρρυθμίες και πιθανώς αρρυθμογενείς παθήσεις

How to manage athletes with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions

Συντονιστές: **Σκ. Σιδεράς**, Αθήνα – **Α. Κωστοπούλου**, Αθήνα –
Β. Δημόπουλος, Λάρισα

- Αθλήματα αντοχής και κοιλιακή μαρμαρυγή
Endurance sports and atrial fibrillation, **Χ. Πάντσιος**, Λάρισα
- Πρώιμες κοιλιακές συστολές σε αθλητές: πότε θα ανησυχήσουμε και πώς
θα προχωρήσουμε
Premature ventricular beats in athletes: when to worry and how to
proceed, **Θ. Μασούνης**, Αθήνα
- Αθλητής με μακρύ διάστημα QT
An athlete with a long QT interval, **Π. Ζάχος**, Καρδίτσα



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026

- Συστάσεις για άσκηση μετά την εμφύτευση ICD
Exercise recommendations following ICD implantation, **A. Ζάγουρας**, Λάρισα

12:15-12:30

Διάλειμμα

12:30-14:00

Στρογγυλό Τραπέζι (15 min)

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: διάγνωση και αντιμετώπιση
Hypertrophic cardiomyopathy: diagnosis and management

Συντονιστές: **Γ. Ευθυμιάδης**, Θεσσαλονίκη – **A. Αναστασάκης**, Αθήνα

- Διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Diagnosis and risk stratification in hypertrophic cardiomyopathy, **E. Παγκουρέλιας**, Θεσσαλονίκη
- Πρόγνωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας
Prognosis of hypertrophic cardiomyopathy, **K. Ντούλας**, Λάρισα
- Φαρμακευτική θεραπεία για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Medical therapy for hypertrophic cardiomyopathy, **Θ. Ζέγκος**, Θεσσαλονίκη
- Υπάρχει ακόμα ρόλος για τη χειρουργική επέμβαση στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια;
Is there still a role for surgery in HCM? **B. Ανδρουτσοπούλου**, Λάρισα
- Επεμβατικές προσεγγίσεις στη θεραπεία μείωσης του διαφράγματος
Interventional approaches to septal reduction therapy, **E. Σμπαρούνη**, Αθήνα

14:00

Συμπεράσματα - Λήξη εργασιών Συνεδρίου



Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026

18:45-19:15



Δορυφορική Διάλεξη

Σύγχρονη προσέγγιση στη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία της οHCM

Ομιλητής: Γ. Γιαμούζης, Λάρισα

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

11:15-11:45



Δορυφορική Διάλεξη

Οι SGLT2 αναστολείς στη σύγχρονη καρδιολογική πρακτική: Από τη μείωση του Καρδιαγγειακού κινδύνου στη διαχείριση της Καρδιακής Ανεπάρκειας

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

12:00-12:30



Δορυφορική Διάλεξη

Καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη πίσω από φαινοτύπους καρδιακής ανεπάρκειας: Διαγνωστική & θεραπευτική προσέγγιση

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

18:30-19:00



Δορυφορική Διάλεξη

Καρδιακή Αμυλοείδωση από Τρανσθυρετίνη: Ειδική θεραπεία και διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

19:15-19:45



Δορυφορική Διάλεξη

Το ταξίδι του ασθενούς με ATTR-CM: Από την κλινική υποψία στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

Tagrol®

τικαγρελόρη



Ισχυρό
στήριγμα
ζωής*

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
TAGROL® F.C.TAB 60MG/TAB BT X 56 TABS	41,57 €
TAGROL® F.C.TAB 90MG/TAB BT X 60 TABS	47,36 €



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr


ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ**

* Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος αναγράφοντας τον QR κωδικό

Αναφέρετε κάθε εικοζήμερη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.





Ultimaster Nagomi™

Sirolimus eluting coronary stent system

READY FOR ACTION.

NAVIGATE THE COMPLEXITIES OF EVERY PROCEDURE FOR OPTIMAL OUTCOMES FOR/WITH EVERY PATIENT.

You can tackle any procedure with ease, adapting and conforming to the length and contours of vessels. Even in the most challenging anatomy, smooth trackability and reliable overexpansion allow for excellent maneuverability. Ultimaster Nagomi™ provides the versatility and flexibility you need to deliver the best possible results.¹⁻³

As the newest solution in the Ultimaster™ product range – now with the largest size line-up – we build on its clinical legacy and expertise, adding a new level of innovation to your practice.¹⁻³

Go anywhere with Ultimaster Nagomi.™

1. Data on File
2. Wijns W et al. EuroIntervention 2018;14:e343-55
3. Cincini M et al. Heart 2022;doi: 10.1136/heartjnl-2021-320116

Ultimaster Nagomi™ is not available for sale in all countries.
Please contact your Terumo local sales representative for more information.

TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

TS1504503423/001




M.S. Jacovides Hellas

Sustained Limus Release



SELUTION SLR™
DRUG-ELUTING BALLOON

The New Paradigm For Coronary Interventions



1. Data on file at MedAlliance Cordis/Hellas SA.

For Healthcare Professionals Only.

Important Information: Prior to use, refer to the instructions for use supplied with this device for indications, contraindications, suggested procedure, warnings and precautions. As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right to change product specifications without prior notification.

Please contact your Cordis representative for additional product availability information. SELUTION SLR Drug-Eluting Balloon, CE 0244, is manufactured by M.A. Med Alliance SA and its affiliates. SELUTION SLR is a trademark of M.A. Med Alliance SA. M.A. Med Alliance SA is a Cordis company.

CORDIS and Cordis LOGO are trademarks of Cordis and may be registered in the US and/or in other countries. © 2014 Cordis. All Rights Reserved. (1064483)en-04-2014



MEDICARE
HELLAS SA

inspra® eplerenone



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*

Το Inspira αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, σε ασθενείς με επίπεδα καλίου ορού >5,0 mmol/L κατά την έναρξη της θεραπείας, σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (εκτιμώμενος ρυθμός Σπειραματικής διήθησης (eGFR) <30 ml ανά λεπτό ανά 1,73 m²), σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (Child-Pugh Κατηγορία C), σε ασθενείς που λαμβάνουν καλιοσυντηρητικά διουρητικά ή ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ., ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, νεφινάβιρη, κλαριθρομυκίνη, τελθιρομυκίνη και νεφασοδόνη), και ο συνδυασμός ενός αναστολέα του μετασπρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) και ενός ανταγωνιστή των υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) με επλερενόνη. Συχνές (≥1/100 έως <1/10) ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε μελέτες επλερενόνης ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο ήταν υπερχοληστερολαιμία, αιμινία, συγκοπή, ζάλη, κεφαλαλγία, ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, κοιλική μαρμαρυγή, υπόταση, βήχας, διάρροια, ναυτία, δυσκοιλιότητα, έμετος, εξάνθημα, κνησμός, μυϊκοί σπασμοί, οσφυαλγία, νεφρική δυσλειτουργία, εξασθένιση, ουρία αίματος αυξημένη, κρεατινίνη αίματος αυξημένη. Μπορεί να παρουσιαστεί υπερχοληστερολαιμία με την επλερενόνη, ως συνέπεια του μηχανισμού δράσης της. Τα επίπεδα καλίου του ορού πρέπει να παρακολουθούνται σε όλους τους ασθενείς με την έναρξη της θεραπείας και κατά την τροποποίηση της δόσης. Λίθιο, κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια θεραπείας με επλερενόνη. Ενδέχεται να εμφανιστεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου που λαμβάνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνια νόσο, που χρησιμοποιούν διουρητικά, με νεφρική δυσλειτουργία) λόγω μειωμένης σπειραματικής διήθησης (αναστολή αγγειοδιασταλτικών προσσταγλανδινών λόγω μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων). Αυτές οι επιδράσεις είναι γενικά αναστρέψιμες. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει μείωση της αντιυπερτασικής δράσης. Ενυδατώστε τον ασθενή και παρακολουθήστε τη νεφρική λειτουργία στην αρχή της θεραπείας και τακτικά κατά τη διάρκεια του συνδυασμού. Η συγχρόνηση τριμεθοπρίμης με επλερενόνη αυξάνει τον κίνδυνο υπερχοληστερολαιμίας. Όταν οι αι-αποκλειστές συνδυάζονται με επλερενόνη, υπάρχει πιθανότητα αυξημένης υποτασικής δράσης και/ή ορθοστατικής υπότασης. Τα δισκία περιέχουν λακτόζη και δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στην γαλακτόζη, σε έλλειψη λακτάσης Lapp ή σε δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης.

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος INSPRA 06/25.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:

INSPRA 25mg/Tab x 20, Α.Τ.:15,09 € • INSPRA 50mg/Tab x 20, Α.Τ.:15,09 €
Τρόπος διανομής: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθέτη.

Viatrix Hellas Ltd,

Α. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό, 154 51

Αρ. ΓΕΜΗ: 148421801000, Τηλ: 210-6100002, 210-9891777, 210-9936410, 210-6775690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


VIATRIS

Ομιλητές - Συντονιστές

Speakers - Chairs





Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού Invited Foreign Experts

Γ

Γεωργίου Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής, «Απολλώνειο» Ιδιωτικό
Νοσοκομείο, Λευκωσία, Κύπρος

Γάγκου Κυριακός

Καρδιολόγος, Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας
Κύπρου

Π

Παναγιωτίδης Ιωάννης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην
Καρδιακή Ανεπάρκεια, Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αθλητική
Καρδιολογία, Διαπιστευμένο κέντρο Αθλητικής
Καρδιολογίας από την EAPC/ESC

Σ

Σμύρης Κωνσταντίνος

Καρδιοχειρουργός, Γερμανία

V

Verbrugge Frederik

Cardiologist - Heart Failure, Intensive Care
Physician, Centre for Cardiovascular Diseases
- UZ Brussels, Faculty of Medicine & Pharmacy,
Belgium

Ομιλητές - Συντονιστές

A

Αβραμίδης Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Αγγέλη Κωνσταντίνη

Καθηγήτρια, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αζναουρίδης Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α΄ Καρδ/κής Κλινικής Παν/μίου
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αλεξανιάν Ιωάννης

Καρδιολόγος - Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος
Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας και ιατρείου
Καρδιοογκολογίας, Καρδιολογική κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αλεξίου Χρήστος

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αλεξόπουλος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Αναστασάκης Αριστείδης

Ειδικός Καρδιολόγος, Συντονιστής Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στη Καρδιολογία,
Μονάδα Κληρονομικών & Σπανίων
Καρδιαγγειακών Παθήσεων, «Ωνάσειο»
Νοσοκομείο

Ανδρουτσοπούλου Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιοχειρουργικής
Τμήμα Ιατρικής ΠΘ, Διευθύντρια Πανεπιστημιακής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ανυφαντάκης Ζαχαρίας - Αλέξανδρος

Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Αποστολοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

B

Βογιατζής Ιωάννης

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου Βέροιας

Βάκρου Στυλιανή

Καρδιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Βούδρης Βασίλειος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καρδιολογικός
Τομέας, «Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Γ

Γαβριελάτος Γεράσιμος

Επεμβατικός Καρδιολόγος-Διευθυντής Τμήματος
Σύμπλοκων Αγγειοπλαστικών & Δομικών
Καρδιακών Επεμβάσεων, Γ.Ν.Π. «Τζανείο»

Γεωργίου Ελένη

Νοσηλεύτρια Τ.Ε.

Γαλάφος Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική ΕΚΠΑ

Γιαμούζης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,
τ. Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής
Ανεπάρκειας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
(2020 - 2022)

Γιαννοπούλου Διονυσία

Νοσηλεύτρια Π.Ε., Τ.Ε.Π. Π.Γ.Ν.Λ.

Γκόσιος Θωμάς

Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη

Γούλας Ιωάννης

Διασώστης Πληρώματος Ασθενοφόρου -
Εκπαιδευτής BLS, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αναζωογόνησης (ERC)



Ομιλητές - Συντονιστές

Γουρλής Δημήτριος

Παθολόγος, Αθήνα

Δ

Δεληγιάννης Αστέριος

Καρδιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Αθλητιατρικής
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δεμερούτη Ευτυχία

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ,
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Δημητριάδης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δημόπουλος Βασίλειος

τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Δημόπουλος Σταύρος

Παθολόγος-Εντατικολόγος, Συντ. Διευθυντής
Καρδιοχειρουργικής ΜΕΘ, «Ωνάσειο»
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Διβάνη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Διδάγγελος Ματθαίος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Δράκου Αθηνά

Νεφρολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια,
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Νοσοκομείο «Ερρίκος
Ντυνάν»

Ε

Ευθυμιάδης Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ευφραιμίδης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Ζ

Ζάγουρας Αλέξανδρος

Επιμελητής Β΄ - Αρρυθμιολόγος, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας

Ζαχαρούλης Αχιλλέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ ΕΣΥ,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ζάχος Παναγιώτης

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.
Καρδίτσας, Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού
Ιατρείου & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων,
Association for European Paediatric and
Congenital Cardiology European Association of
Cardiovascular Imaging TTE-TOE-CHD EACVI
Certification and Accreditation Committee

Ζιάκας Αντώνιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ζέγκος Θωμάς

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας, Α΄ Καρδιολογική
Κλινική, «ΑΧΕΠΑ»

Θ

Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ι

Ιακωβής Νικόλαος

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας

Ομιλητές - Συντονιστές

Κ

Καλαθαράς Μιχαήλ

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Ποιότητα Φροντίδας Υγείας και Ασφάλεια Ασθενών Επιμελητής Α΄ Κέντρου Υγείας Παλαμά, Αναπληρωτής Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας ΚΥ Παλαμά, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, Πρόεδρος Συλλόγου Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών

Καμπερίδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας και καρδιαγγειακής απεικόνισης Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Κανακάκης Ιωάννης

Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, τ. Πρόεδρο ΕΚΕ

Καραμάσης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Καραμπίνος Ηλίας

Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών

Καρκαντού Αικατερίνη

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής

Κατούρας Χρήστος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καυκάς Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Ταμίας ΔΣ Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Κελεπέσης Γλαύκος

Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κεραμιδά Καλλιόπη

Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» Αθήνα

Κιόκας Σωτήριος

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, EACVIc TTE-TOE, Stress Echo certification

Κοραντζόπουλος Παναγιώτης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κοντογεώργης Ανδριανός

Καρδιολόγος, Ηλεκτροφυσιολόγος, Παιδοκαρρυθμιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κωστοπούλου Άννα

Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και Βηματοδότησης, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Κωτσάκης Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Λ

Λάτσιος Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λεβέντης Ιωάννης

Ειδικεύμενος Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Μ

Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος και Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας, «Mediterraneo Hospital»



Ομιλητές - Συντονιστές

Μακρής Δημοσθένης

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Μαλλiάρα Μαρία

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Καρδιολογική Κλινική

Μαμαρέλης Ιωάννης

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Μαούνης Θεμιστοκλής

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής Δ' Καρδιολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Μανώλης Αθανάσιος

Διευθυντής, Β' Καρδιολογικής Κλινικής, «Metropolitan» Hospital

Μιχάλης Λάμπρος

Καθηγητής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Ι., Αντιπρόεδρος ΕΚΕ

Μπαλαμώτη Χριστίνα

Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Αριστούχος Χαροκοπεύου Πανεπιστημίου & Ιατρικής Σχολής Π.Θ., Λάρισα

Μπαρμπουδάκης Ιωάννης

Νοσηλεύτης Τ.Ε.

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια επείγουσας ιατρικής, Ιατρ. Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων πεισισιακών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μπριασούλης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Visiting Assistant Professor of Medicine, Division of Cardiovascular Medicine, University of Iowa Hospitals and Clinics

N

Νινιός Βλάσσης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Ντάλας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Α' Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ι., Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νταλιάνης Αργύριος

Υπεύθυνος Ιατρείου Στεφανιαίας νόσου και Μυοκαρδιοπαθειών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ντούλας Κωνσταντίνος

Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισας

Ξ

Ξανθόπουλος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ξηρογιάννη Χαρούλα

Νοσηλεύτρια ΕΚΠΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

O

Οικονόμου Δημήτριος

Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής, Γ' Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Π

Παγκουρέλιας Ευστάθιος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας-Υπερπηχοκαρδιογραφίας, Γ' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πάντσιος Χρήστος

Επιμελητής Β', Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ομιλητές - Συντονιστές

Παπά Παναγιώτα

Νοσηλεύτρια Π.Ε., Τ.Ε.Π. Π.Γ.Ν.Λ.

Παππάς Κωνσταντίνος

Διευθυντής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ι.

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Ηχωκαρδιογραφικό
Εργαστήριο, Β΄ Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Παπαμιχάλης Μιχαήλ

Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Παρίσης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας/ Επείγουσας Ιατρικής
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής
Επειγόντων Περιστατικών, ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παρίσης Χαράλαμπος

Δ/ντής, Καρδιολογικό Τμήμα, 404 Γ.Σ.Ν., Λάρισα

Πατσιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής,
«Κωσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

Πατσουράκος Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Πλατογιάννης Νικόλαος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

Πουλημένος Λεωνίδα

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

P

Ραλλίδης Λουκιανός

Καθηγητής, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ρίχτερ Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
«Ευρωκλινική Αθηνών»

Σ

Σανιδάς Ηλίας

Συντονιστής Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σαράκης Βασίλειος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Βόλου

Σδόγκος Ευάγγελος

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν. Βέροιας

Σιδεράς Σκεύος

Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σμπαρούνη Ευτυχία

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Αιμοδυναμικού
Τμήματος, «Ωνάσειο» Καδιοχειρουργικό Κέντρο

Σπάργας Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος
Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Σπυρομήτρος Γεώργιος

Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κατερίνης

Σπύρου Κωνσταντίνος

Τ.Ε. Νοσηλεύτης, Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου

Στάκος Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας Δ.Π.Θ.,
Αλεξανδρούπολη



Ομιλητές - Συντονιστές

Σωτήρη Μαρία

Νοσηλεύτρια, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου,
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας

Τ

Τζιακάς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής και Αιμοδυναμικής Μονάδας,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Τζίκας Απόστολος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο»
Θεσσαλονίκης και ΙΔΒ Θεσσαλονίκης

Τζοβάρης Γεώργιος

Γενικός Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τόλια Γεωργία

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μ.Σ.Ν. Π.Γ.Ν.Α.

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Πρόεδρος ΕΚΕ, Καθηγητής, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τρίκας Αθανάσιος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», Αν. Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός
Γραμματέας ΕΚΕ

Τρυποσκιάδης Φίλιππος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσαρούχας Κωνσταντίνος

Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας
«Η Παμμακάριστος»

Τσατάρης Κωνσταντίνος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Καρδίτσας

Τσιάπρας Δημήτριος

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα,
«Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Τσιγάρα Σταυρούλα

Π.Ε. Νοσηλευτικής, MSc Διοίκηση Μονάδων
Υγείας, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Υποδιεύθυνσης 2^{ου} Παθολογικού Τομέα
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Τσιγκας Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Καρδιολογίας, Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Πατρών

Τσιτσιλούλη Αμαλία

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Υπεύθυνη Καρδιολογικής
Κλινικής

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α΄
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αν. Πρόεδρος
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τσουβελεκίδου Ειρήνη

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μ.Σ.Ν. Π.Γ.Ν.Α.

Τσούγκος Ηλίας

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΥΚ, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φ

Φαρμάκης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φουντουλάκη Αικατερίνη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ομιλητές - Συντονιστές

Φούσας Στέφανος

Συντονιστής Τομέα Καρδιάς «METROPOLITAN GENERAL», Καθηγητής Κλινικής Καρδιολογίας, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

X

Χαλικιάς Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Χαμαϊδής Αικατερίνη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Χαμόδρακα Ευτυχία

Διευθύντρια ΕΣΥ, Καρδιολογίας, Υπεύθυνη Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Χαρίση Ευαγγελή

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Χατζηκυριακού Σοφία

Καρδιολόγος- Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Νοσοκομείο «Metropolitan General» Αθήνα

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρυσοχόου Χριστίνα

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



Complex PCI Solutions

PHILIPS
*Eagle Eye
Platinum ST*



IMDS
FLOWGUIDE



PHILIPS
AngioSculpt EVO



SIS MEDICAL
OPN NC



Scan for More



Intravascular Lithotripsy for Cardiovascular Calcium



Your Sound Calcium Strategy.

Before symptoms show, PA pressures *know*



Pulmonary artery pressure monitoring is now a **Class IIa recommendation** in the 2026 ESC Heart Failure Guidelines

Heart failure deterioration often begins before symptoms become clinically apparent. By providing access to pulmonary artery pressure trends, CardioMEMS™ HF System supports a proactive approach to heart failure management and may help enable earlier clinical intervention. As heart failure care continues to evolve, hemodynamic-guided management is helping clinicians move from reactive care toward a more proactive approach to patient management.

The next chapter in heart failure care

How ESC 2026 HF Guidelines continue the evolution toward proactive HF management

ESC 2023	ESC 2026
May be considered	Should be considered
Class IIb, LoE B	Class IIa, LoE B1
Reactive management	Symptomatic patients to reduce the risk of HFH

Why it matters

Hemodynamic changes can occur before symptoms become clinically apparent and before hospitalization is required. Access to pulmonary artery pressure trends may support earlier clinical intervention and a more proactive approach to heart failure management.

From reactive care to proactive management

CardioMEMS™ HF System provides regular updates on pulmonary artery pressures to support proactive heart failure management between office visits.



Scan the QR code to explore the evidence

Abbott
The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11
cardiovascular.abbott

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events, and directions for use.

CardioMEMS™ HF System. CE marked device. CE 0123. Legal Manufacturer: Abbott Medical, 387 Nerem Street NW, Suite 500, Atlanta, GA 30313, USA.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

© 2026 Abbott. All rights reserved. MAT-2677321 v1.0 | Item approved for EMEA use only.



ABBOTT



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου έως Κυριακή 04 Οκτωβρίου, 2026

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Larissa Imperial

Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35, Τηλέφωνο: 241 068 7600

Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική

Έκθεση

Οι Φαρμακευτικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.tmg.gr του Συνεδρίου
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.
- Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου
- Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
- Χορηγούνται **24** Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών.
- Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

Κέντρο παραλαβής διαφανειών

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409

E-mail: dpanakoulia@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr

ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕ LOKELMA



κόνις για πόσιμο εναιώρημα
Sodium zirconium cyclosilicate



Καταργηθείσες ενέργειες	Πιθανή αύξηση	Σημεία
Αποκατάσταση των μεταβλητότητας και της βλάβης Γαλακτοκομικές δραστηριότητες		Υποκατάσταση Διατροφικά υλικά
Γενικές δραστηριότητες και καταστάσεις της ομάδας γεννητόρων		Συνθήκες αγορά/πώλησης παιδιών
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες	Επιπλέον υλικά/αποδοτικότητα καθημερινή συντήρηση	

AstraZeneca AE, Αρκαδίου 6-8, Μοσχάτο 151 23
Τ. +30 210 68 71 500
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000638001000
www.astrazeneca.gr



29^ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος 29th International Cardiology Congress of Central Greece



Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του **29^{ου} Διεθνούς Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος**:

The Chairman and the Organizing Committee would like to express their sincere thanks to the following companies for their support to the **29th International Cardiology Congress of Central Greece**:



GE Healthcare



imagination at work



M.S. Jacovides Hellas



Pharmaceutical Laboratories S.A.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΑΛΛΙΑΝΟΔΟΥΛΟΥ



Άμεση, αποτελεσματική και αναστρέψιμη αναστολή των αιμοπεταλίων^{1,2}



Kengrexal[®]

κανγρελόρη 50 mg

Βιβλιογραφία: 1. Kengrexal ΠΧΠ 2. Bhatt DL et al., N Engl J Med. 2013;368(14):1303-1313.

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος. Περαιτέρω συνταγογραφικές πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
παρακαλώ σκανάρετε το QR εδώ



40^{*}
YEARS

MERCK

Concor® 

Υπέρταση
Στεφανιαία Νόσος

Emconcor® 
BISOPROLOL FUMARATE

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Καρδιόσχημο
δισκίο για
εύκολη
αναγνώριση

Concor® 5 mg & 10 mg, Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Παιδική και ηρωστική σύνθεση: Concor® 5 mg & 10 mg: κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 5mg ή 10 mg bisoprolol fumarate,
Emconcor® 2,5 mg & 5 mg: κάθε δισκίο περιέχει αντίστοιχα 2,5 mg ή 5 mg bisoprolol fumarate.

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ενδεικτική ΑΤ: Emconcor® 2,5 mg 2,93€, Emconcor® 5 mg 5,15€, Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

*First Marketing Authorization for Bisoprolol was granted in Germany.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Αν επιθυμείτε την έντυπη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Emconcor®
2,5mg και 5mg



Concor® 5mg



Concor® 10mg




Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισός 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr



Institute for
Cardiovascular
Education & Research

[illegible]



Lipopen[®]

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμη



PLATOREL[®]

Ροσουβαστατίνη



Sinvia[®]

σιταγλιπτίνη



Sinvia plus[®]

σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

Valsimia[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη

Valsimia[®] HCT

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

ELPEN